

HERTALAN[®]

EASY STICK GS

**ZELFKLEVENDE EPDM STROKEN
VOOR GOOTCONSTRUCTIES**



HERTALAN® EASY STICK GS

Voor een duurzame afdichting van houten bak-/ kilgoten, alsmede renoveren van kapotte zinken goten.

HERTALAN® EASY STICK GS is een met glasvezel versterkte, zelfklevende EPDM-strook. Voor het gemak in verwerking is in de releaseliner een prefab-insnijding opgenomen, dus nog meer „easy“ tijdens de verwerking.

- 1 Scheidingsfolie
- 2 Glasvezel Wapening
- 3 Zelfklevende Butyl-Onderlaag
- 4 EPDM Strook



Voor verwerkingsinstructies van HERTALAN® EASY STICK GS EPDM stroken verwijzen wij u naar www.ccm-europe.com

Alle productkenmerken in één oogopslag

- ✓ Zelfklevend
- ✓ Flexibel materiaal
- ✓ Duurzame waterdichting door EPDM toplaag
- ✓ Uitzonderlijk lange levensduur
- ✓ 20 m. per rol, verwerking uit 1 stuk mogelijk
- ✓ Hoge luchtdichting door EPDM/butyl combinatie
- ✓ Voorzien van release liner met insnijding
- ✓ Extra sterk door wapening van glasvezel
- ✓ Vormstukken eenvoudig zelf te realiseren
- ✓ Eenvoudig overlap aanbrengen met een adhesive sealant
- ✓ Toepasbaar op vele ondergronden zoals zink, hout, multiplex, beton, kalkzandsteen*

* informeer naar de montagevoorwaarden



Gootconstructies

HERTALAN® EASY STICK GS is uitstekend geschikt voor de bekleding van dakgoten als renovatie en in de nieuwbouw. Bij het renoveren van zinken dakgoten kan HERTALAN® EASY STICK GS eenvoudig worden toegepast. Na het reinigen van de ondergrond kan HERTALAN® EASY STICK GS direct daarop worden aangebracht. Voorgefabriceerde hemelwaterafvoeren en hoeken zorgen voor een eenvoudige en snelle verwerking.



Bij nieuwbouw gootconstructies wordt vaak een besparing gezocht op de houten constructie. Als daar vervolgens een zinken goot in wordt geplaatst, zorgt condensatie onder de goot voor het rotten van het hout. Hierdoor wordt de houdbaarheid van de bakgoten en kilgoten duidelijk verkort.

HERTALAN® EASY STICK GS biedt hiervoor de oplossing: Bekleed de houten dakgoten compleet met HERTALAN® EASY STICK GS. Daardoor wordt een langere levensduur bereikt. In combinatie met een zinken kroonlijst krijgt u een optisch hoogwaardige constructie.

Veelzijdige zelfklevende EPDM stroken



HERTALAN® EASY STICK GS is veelzijdig inzetbaar. Naast het afdichten van gootconstructies is de zelfklevende EPDM strook ook bijzonder geschikt voor de afdichting van naden en kieren zoals bijvoorbeeld bij ramen en deuren.



HERTALAN® EASY STICK GS

Het kan nòg sterker en makkelijker

CARLISLE®

Construction Materials B.V.

Nederland

Industrieweg 16
8263 AD Kampen

T +31 (0)38 339 33 33

E info.nl@ccm-europe.com

BEZOEK ONS OP:



www.ccm-europe.com